# МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

Естественнонаучный факультет

Кафедра «Химия и биология»

«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО зав. кафедрой химии и биологии \_\_\_\_\_\_ Файзиева С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_ / (<20» декабря 2024 г.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

### «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

Специальность - 33.02.01 Фармация
Программа подготовки специалистов среднего звена

Квалификация: фармацевт

Форма обучения - очная

## ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Фармацевтическое консультирование»

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной де	ятельности;	
Вид оценочного средства: Тестовые задания		
1. Установите соответствие: вид источника информации - источник.	A 1, 3, 4 B2	ТК, ПА
А. Официальные источники информации о лекарственных препаратах		
В. Коммерческие источники информации о лекарственных препаратах		
1. Информационно-справочная служба фармацевтической информации		
2. Регистр лекарственных средств (сайт www.rlsnet.ru)		
3. Сервис ЕАптека		
4. Встроенный информационный модуль системы 1С: Торговля	1 2 2 4 7 4	
2. Установите соответствие: форма источника информации - источник.	A 2, 3, 4 B1	ТК, ПА
А. Коммерческие базы данных		
В. Коммерческие справочники лекарственных препаратов		
1. Справочник VIDAL		
2. Портал "Здоровье MAIL.RU"		
3. Сервис ЕАптека		
4. Встроенный информационный модуль системы 1С: Торговля		
3. Полную информацию о производителе ЛП, включая его адрес производства	2	ТК, ПА
можно получить из:	_	111, 1111
1. Консультации врача		
2. Инструкции по применению		
3. Совета друзей и знакомых		
4. Рекламного буклета		
4. Обязательными элементами маркировки каждого ЛП являются:	2, 3	ТК, ПА
1. Номер фасовщика	2, 3	110, 1171
2. Наименование производителя		
3. Дата производства		
4. Сведения об отгрузке товара		
5. Обязательными элементами маркировки каждого ЛП являются:	2, 4	ТК, ПА
1. Указание метода получения субстанции	2, 4	11X, 11A
2. Международное непатентованное наименование		
2. Международное непатентованное наименование 3. Отметка о прохождении ОТК		
4. Серия и номер партии		
	1.2	TIC IIA
6. Обязательными элементами маркировки каждого ЛП являются:	1, 2	ТК, ПА
1. Торговое наименование		
2. Лекарственная форма		
3. Общее содержание действующего вещества в одной упаковке		
4. указание материала упаковки	1.2.4	TIC II A
7. Требованиями к товарной информации являются:	1,3,4	ТК, ПА
1. Достоверность		
2. Действительность		
3. Доступность		
4. Достаточность		
8. Рекомендация безрецептурных препаратов в аптеке основана на:	1	ТК, ПА

		1	1
1. Соблюдении принципов ответственного	самолечения		
2. Рекомендациях из сети Интернет			
3. Совете других посетителей со схожими			
4. принципе делегирования ответственнос			
9. Установите верную последовательность исто	очников данных начиная с самого	2, 4, 3, 1	ТК, ПА
достоверного:			
1. Данные литературного обзора			
2. Данные двойного слепого рандомизиров	ванного исследования с		
ретроспективным анализом			
3. Данные сравнительного анализа двух ме	етодик терапии		
4. Данные одного плацебоконтролируемог	о исследования		
10. Установите верную последовательность вы	бора источников аргументации	2, 3, 4, 1	ТК, ПА
при рекомендации безрецептурного препарата	посетителю аптеки:		
1. Рекомендации из сети Интернет			
2. Собственные профессиональные знания	[		
3. Данные официальных источников инфо	рмации о ЛП		
4. Мнения коллег			
Вид оценочного средства: Контрольные вопрос	СЫ		
1. Какое основное требование к маркировке	Полнота маркировки		ТК, ПА
лекарственных препаратов?			
2. Какая категорию стандарта "Маркировка"?	ГОСТ		ТК, ПА
3 Какая система содержит сведения о	Для организаций — СБИС "Марі	кировка".	ТК, ПА
движении ЛП?	Для потребителей — сервис "Чес	тный знак"	
4. Какой информационный документ	Инструкция по применению		ТК, ПА
разрабатывается производителем ЛП для			
медицинских и фармацевтических			
специалистов?			
5. Каков порядок выбора режима	Режим дозирования рецептурног	0	ТК, ПА
дозирования рецептурного препарата?	лекарственного препарата опреде		
	врачом		
6. Каков порядок выбора режима	Режим дозирования безрецептури	ного ЛП	ТК, ПА
дозирования безрецептурного препарата?	определяется в соответствии с ин		
	по применению и с соблюдением		
	ответственного самолечения	1	
7. Что должна учитывать любая	Наличие у пациента прямых и косвенных		ТК, ПА
рекомендация безрецептурного ЛП?	противопоказаний, указанных в в		
	по применению	10	
8. Допускается ли изменение инструкции по	Допускается в случае появления	новых	ТК, ПА
применению в период действия	клинически подтвержденных све		
регистрационных документов ЛП?	области применения, противопов		
	нежелательных реакциях. Измено		
	производитель ЛП		
9. Необходимо ли вносить данные в	Да. Внесение изменений обязате:	льно.	ТК, ПА
информационные системы при изменении			,
инструкции по применению?			
10. Какие основные подходы к дозировке ЛП	По возрасту, по массе тела, по пл	юшали	ТК, ПА
у детей?	поверхности тела		
11. Какая основная опасность рекомендации	Учет вынужденной политерапии	и	ТК, ПА
ЛП у пожилых?	полипрагмазия	**	111, 11/1
12. Какой уровень убедительности	Включаются методики диагности	ики	ТК, ПА
рекомендаций для методов профилактики,	профилактики и лечения с уровн		110, 117
диагностики и лечения необходим для	рекомендаций А и В		
длагиотики и летении необходим дли	реколондации и и и		1

Помощи?   П.В. наком ресурсе собраны обзоры доказательности подходов к лекарственной терапии различных заболеваний?   П.К. п.А. наком ресурсе собраны обзоры доказательности подходов к лекарственных приверенной в коммерческом справочнике VIDAL?   П.К. како и информацию пеобходимо предоставить потребителю после выбора им опредоставить потребителя после выбора им опредоставить потребителям, медицинским работникам по выбору декарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;  Вид оценочного средства: Тсетовые задания   1	включения их в стандарт медицинской			
13. В каком ресурее собраны обзоры доказательности подходов к лекарственной терании различных заболеваний?   14. Какой источник информации приведенной в коммерческом справочнике VIDAL?   15. Какую информации операсоганить потребителю поеле выбора им определенного ЛП?   Информация по режиму дозирования и хранециял ЛП опредоставить потребителю поеле выбора им определенного ЛП?   Информация по режиму дозирования и хранециял ЛП опредоставить потребителю поеле выбора им определенного ЛП?   ПК 1.3. Сказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; Вид оценочного средства. Тестовые задания   1. Парацетамол относится к группе:				
доказательности подходов к лекаретвенной герании различных заболеваний?   Информация от производителей ЛП   ТК, ПА   ПК како источник информации   Информация от производителей ЛП   ТК, ПА   ПК (ПА   ПК)   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК (ПА   ПК)   ПК)   ПК (ПА   ПК)		Обзор Кохрейн (Cochrane	(:)	ТК. ПА
Терапии раздичных заболеваний?			,	
14. Какой источник информации приведенной в коммерческом справочнике VIDAL?   Информация от производителей ЛП	_			
приведенной в коммерческом еправочнике VIDAL?  15. Какую информацию необходимо предоставить потребителю поеле выбора им определенного ЛП?  ПК 1.3.: Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медипписким работинкам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;  Вид оценочного ередетва: Тестовые задания  1. Парацетамол относится к группе:  1. НПВС  2. Статины  3. Ферменты  4. Алтигистаминные  2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакограпсвите учения в В. Ноогропия  С. Лоратадин  D. Фламин  1. Ноогропного средства  2. Антигистаминного средства  3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакограпсвитисекая группа.  4. Аленого средства  3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакограпсвитисекая группа.  A. Феназепам  В. Настойка жельшеля  С. Парацетам  D. Алохол  1. Ноогропного средства  2. Снотворного средства  3. Адаптогенного средства  4. Установите вертую последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:  1. Средства для дмагностики осложнений  2. Основные препараты  3. Профилактические средства и мероприятия  4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в торые рекомендован препарат:  1 ТК, ПА		Информация от произвол	ителей ЛП	ТК. ПА
ПОВДЕР   15. Какую информацию псобходимо предоставить потребителю после выбора им опредоставить потребителю после выбора им определенного ЛП?   ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лектарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;   Вид оценочного средства: Тестовые задания   1. Парацетамол отпосится к группе:		The first of the first of		
15. Какую информацию псобходимо предоставить потребителю после выбора им опредославить потребителю после выбора им опредоставить потребителю после выбора им орасительного ЛП?    ПК 1.3: Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;  Вид оценочного средства: Тестовые задания  1. Парацетамол относится к группе:				
предоставить потребителю после выбора им определенного ЛП?  ПК 1.3.: Оказывать информационно-копсультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров антечного ассортимента;  Вид опеночного средства. Тестовые задания  1. Парацетамол отпосится к группе:  1. НПВС 2. Статины 3. Ферменты 4. Антигистаминые 2.Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Настойка валерианы В. Ноотропил С. Лораталии D. Фламии 1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Женчегонного средства 4. Женчегонного средства 5. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназенам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Спотворного средства 3. Адаптогисного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горпе рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	15. Какую информацию необходимо	Информация по режиму	озирования и	ТК, ПА
ПК 1.3.: Оказывать информационно-копсультативную помощь потребителям, медиципским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;			, 1	
ПК 1.3.: Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента;   Вид оценочного средства: Тестовые задания   1   ТК, ПА     1. ППВС   2. Статины   3. Ферменты   4. Антигистаминные   2.Установите соответствие: лекарственный препарат -		1		
работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров антечного ассортимента;  Вид оценочного средства: Тестовые задания  1. Паращетамол относится к группе:	•	сультативную помошь по	требителям, меди	шинским
ассортимента; Вид опеночного средства: Тестовые задапия  1. Парапетамол относится к группе: 1. НПВС 2. Статины 3. Ферменты 4. Антигистаминные 2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерановтическая группа. А. Настойка валерианы В. Ноотропил С. Лоратадип D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегопного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерановтическая группа. А. Феназспам В. Настойка желышеля С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА				,
Вид опеночного средства: Тестовые задания   1		1 1 / 12	1	
1. Парашетамол относится к группе:       1       ТК, ПА         1. НПВС       2. Статины       3. Ферменты       4. Антигистаминные         2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.       A. Настойка валерианы       B. Ноотропил       B. Ноотропил       C. Лоратадин       D. Фламин       1. Ноотропного средства       2. Антигистаминного средства       3. Седативного средства       4. Желчегонного средства       4. Желчегонного средства       4. Желчегонного средства       4. Желчегонного средства       4. Дела кеньшеня       Дела кеньшеня       А2 ВЗ С1 D4       ТК, ПА         7. Пирацстам       D. Алохол       1. Ноотропного средства       2. Снотворного средства       2. Снотворного средства       4. Желчегонного средства       4. Желчегонного средства       4. Желчегонного средства       4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:       2, 3, 1, 4       ТК, ПА         4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендов препараты       3. Профилактические средства и мероприятия       4. Наличие скидок для пенсионеров (пожилых) следующий:       1. Средства для диагностики осложнений         2. Основные препараты       3. Профилактические средства и мероприятия       4. Наличие скидок для пенсионеров (пожилых) следующий:       1. ТК, ПА	<u> </u>			
1. НПВС 2. Статины 3. Ферменты 4. Антигистаминные 2.Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Настойка валерианы В. Ноотропиого средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназенам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адантогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:			1	ТК, ПА
2. Статины       3. Ферменты         4. Антигистаминные       4. Антигистаминные         2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакогерапевтическая группа.       A3 B1 C2 D4       ТК, ПА         фармакогерапевтическая группа.       7. Поратадии       7. Поратадии       7. Поратадии       7. По рамани       8. Ноотропил       7. По рамани       8. Настойка женього средства       9. Аттигистаминного средства       9. Аттигистаминного средства       9. Аттигистаминного средства       9. Ас ВЗ С1 D4       7. ПА ДВ ЗС1 D4       <	1 1			
3. Ферменты     4. Антигистаминные     2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.     A. Настойка валерианы     B. Ноотропил     C. Лоратадин     D. Фламин      1. Ноотропного средства     2. Антигистаминного средства     3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.     A. Феназепам     B. Настойка женьшеня     C. Пирацетам     D. Алохол      1. Ноотропного средства     3. Адаптогенного средства     4. Желчегонного средства     4. Жалитогенного средства     4. Адаптогенного средства     4. Келчегонного средства     4. Средства для днагностики осложнений     2. Основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:     1. Средства для днагностики осложнений     2. Основные препараты     3. Профилактические средства и мероприятия     4. Наличие скидок для пенсионеров     5. При боли в горле рекомендован препарат:     1 ТК, ПА				
4. Антигистаминные     2.Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.				
2. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.  А. Настойка валерианы В. Ноотропил С. Лоратадин D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирапетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Келчегонного средства 5. Спотворного средства 6. Остановите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:				
фармакотерапевтическая группа.  А. Настойка валерианы В. Ноотропил С. Лоратадин D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства  3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА		парат -	A3 B1 C2 D4	ТК. ПА
А. Настойка валерианы В. Ноотропил С. Лоратадин D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекаретвенный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Осповные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:	_	114741	110 21 02 2 .	110, 1111
В. Ноотропил С. Лоратадин D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА				ļ
С. Лоратадин  D. Фламин  1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	<u> </u>			
D. Фламин         1. Ноотропного средства         2. Антигистаминного средства         3. Седативного средства         4. Желчегонного средства         3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.       A2 B3 C1 D4         А. Феназепам       A2 ваз С1 D4         В. Настойка женьшеня       С. Пирацетам         D. Алохол       Ваз С1 D4         1. Ноотропного средства       С. Снотворного средства         2. Снотворного средства       С. Келичегонного средства         3. Адаптогенного средства       С. Желчегонного средства         4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:       2, 3, 1, 4       ТК, ПА         1. Средства для диагностики осложнений       Соновные препараты       Профилактические средства и мероприятия       Соновные препараты       ТК, ПА         3. Профилактические средства и мероприятия       Наличие скидок для пенсионеров       ТК, ПА         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1       ТК, ПА	•			
1. Ноотропного средства 2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА				
2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА				
2. Антигистаминного средства 3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	1. Ноотропного средства			
3. Седативного средства 4. Желчегонного средства 3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа. А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	-			
4. Желчегонного средства     3. Установите соответствие: лекарственный препарат - фармакотерапевтическая группа.     A. Феназепам     B. Настойка женьшеня     C. Пирацетам     D. Алохол     1. Ноотропного средства     2. Снотворного средства     3. Адаптогенного средства     4. Желчегонного средства     4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:     1. Средства для диагностики осложнений     2. Основные препараты     3. Профилактические средства и мероприятия     4. Наличие скидок для пенсионеров     5. При боли в горле рекомендован препарат:	*			
фармакотерапевтическая группа.  А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	=			
фармакотерапевтическая группа.  А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	3. Установите соответствие: лекарственный про	епарат -	A2 B3 C1 D4	ТК, ПА
А. Феназепам В. Настойка женьшеня С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	<u> </u>	-		
С. Пирацетам D. Алохол  1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА				
D. Алохол         1. Ноотропного средства         2. Снотворного средства         3. Адаптогенного средства         4. Желчегонного средства         4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:       2, 3, 1, 4         1. Средства для диагностики осложнений       2. Основные препараты         3. Профилактические средства и мероприятия       4. Наличие скидок для пенсионеров         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1	В. Настойка женьшеня			ļ
1. Ноотропного средства 2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	С. Пирацетам			
2. Снотворного средства 3. Адаптогенного средства 4. Желчегонного средства 4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: 1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	D. Алохол			ļ
2. Снотворного средства     3. Адаптогенного средства     4. Желчегонного средства     4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:     1. Средства для диагностики осложнений     2. Основные препараты     3. Профилактические средства и мероприятия     4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:      1 ТК, ПА				
2. Снотворного средства     3. Адаптогенного средства     4. Желчегонного средства     4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:     1. Средства для диагностики осложнений     2. Основные препараты     3. Профилактические средства и мероприятия     4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:      1 ТК, ПА	1. Ноотропного средства			
4. Желчегонного средства         4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:       2, 3, 1, 4       ТК, ПА         1. Средства для диагностики осложнений       2         2. Основные препараты       3. Профилактические средства и мероприятия       4. Наличие скидок для пенсионеров         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1       ТК, ПА				
4. Установите верную последовательность действий. Порядок рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий: <ul> <li>1. Средства для диагностики осложнений</li> <li>2. Основные препараты</li> <li>3. Профилактические средства и мероприятия</li> <li>4. Наличие скидок для пенсионеров</li> </ul> 2, 3, 1, 4     ТК, ПА	3. Адаптогенного средства			
рекомендации основных и дополнительных товарных позиции и мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:  1. Средства для диагностики осложнений  2. Основные препараты  3. Профилактические средства и мероприятия  4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	4. Желчегонного средства			
мероприятий для пенсионеров (пожилых) следующий:  1. Средства для диагностики осложнений  2. Основные препараты  3. Профилактические средства и мероприятия  4. Наличие скидок для пенсионеров  5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 ТК, ПА	4. Установите верную последовательность дейс	ствий. Порядок	2, 3, 1, 4	ТК, ПА
1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 TK, ПА	рекомендации основных и дополнительных	товарных позиции и		
1. Средства для диагностики осложнений 2. Основные препараты 3. Профилактические средства и мероприятия 4. Наличие скидок для пенсионеров 5. При боли в горле рекомендован препарат:  1 TK, ПА	мероприятий для пенсионеров (пожилых) с.	ледующий:		
2. Основные препараты       3. Профилактические средства и мероприятия       4. Наличие скидок для пенсионеров         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1       ТК, ПА	1. Средства для диагностики осложнений			
4. Наличие скидок для пенсионеров       1         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1       ТК, ПА	2. Основные препараты			
4. Наличие скидок для пенсионеров       1         5. При боли в горле рекомендован препарат:       1       ТК, ПА	3. Профилактические средства и меропри	ятия		
	5. При боли в горле рекомендован препарат:		1	ТК, ПА
1. Граммидин	1. Граммидин			
2. Нексиум	2. Нексиум			

3. Оккупро				
4. Дексалгин				
	і порядок действий при покупке изд	елий мед	3, 1, 4, 2	ТК, ПА
назначения в апте				
1. Внешний осм	отр			
2. Примерка	1			
	ия по параметрам			
4. Проверка ком				
	сти, которые необходимо учитывать	5 при	2, 3, 4	ТК, ПА
	вании у пожилых:	•		
	игательной активности			
2. Снижение слу	/xa			
3. Замедление в	сасывания и элиминации			
4. Лабильность	психики			
8. Назовите предпочт	ительный путь введения лекарств пр	ОИ	3	ТК, ПА
	утривенной терапии у детей:			
1. Оральный				
2. Трансдермаль	ьный			
3. Ректальный				
4. Сублингвальн	ный			
9. Назовите предпочт	ительные лекарственные формы для	применения у	3, 4	ТК, ПА
детей:				
1. Таблетки				
2. Мази				
3. Сиропы				
4. Растворы для	внутреннего применения			
10. Применение лекар	оственных препаратов в форме табле	еток затруднено	1, 2	ТК, ПА
у следующих кате	горий больных:			
1. Дети				
2. Пожилые				
3. Беременные и	плактирующие			
4. Хронические	больные			
Вид оценочного сред	дства: Контрольные вопросы			
1. В аптеку обратил	іся посетитель с просьбой	Действующее ве	ещество данных	ТК, ПА
разъяснить ему раз	ницу между действующими	препаратов один	аковое -	
веществами препар	атов АЩЦ и Флуимуцил. Можно	Ацетилцистеин.	Заменить можно	
ли заменить один п	репарат другим?	при терапевтиче	ской	
		эквивалентности	и препаратов.	
2. В аптеку обратилс	я посетитель с жалобами на тупую	У посетителя по	дозрение на	ТК, ПА
боль в груди слева, о	тдающую в руку. Какое состояние	инфаркт миокар	да. Рекомендуется	
посетителя можно пр	редположить? Ваши рекомендации	срочно обратить	ся к врачу.	
3. В аптеку обратила	сь молодая женщина с вопросом о	Для детей до 18	лет безопасно	ТК, ПА
¥ ±	ижающих средствах для детей.	назначение преп		
_	цие рекомендации. Назовите	Парацетамола и	-	
предпочтительные ле	екарственные формы.		форме сиропов и	
	 	ректальных супі		
4. Перечислите что н	еобходимо уточнить у посетителя	<del>                                     </del>	гомы, пол, возраст	ТК, ПА
на первом этапе фарт		больного, налич	_	
1			ий и хронических	
		противоноказані	ии и хропических	

5. В аптеку обратился посетитель с симптомами потливость, спутанность сознания, тремор конечностей, упадок сил. У больного на руке браслет, свидетельствующий о наличии у него сахарного диабета. Какое состояние посетителя можно предположить? Ваши рекомендации	У посетителя подозрени гипогликемию. Рекомен срочно обратиться к вра	дуется	ТК, ПА
6. Назовите МНН и лекарсвенные формы безрецептурных препаратов противокашлевого действия	Бутамират. Таблетки и с	сироп	ТК, ПА
7. Назовите основное жизнеугрожающее состояние при диарее у детей до 1 года	Развивается обезвожива	ние	ТК, ПА
8. Назовите действия фармацевта при подозрении на инсульт у посетителя аптеки	При подозрении на инсу посетителя аптеки необу посетителя оставить в ак срочно вызвать скорую	ходимо птеке и	ТК, ПА
9. Назовите основное жизнеугрожающее состояние при носовом кровотечении	Может развиться колапо	с (обморок)	ТК, ПА
10. Назовите наиболее частые виды возбудителей заболеваний легких (пневмония)	Бактерии, вирусы		ТК, ПА
11. Назовите основные осложнения стрептококковой ангины	Воспаление суставов, се почек (артрит, миокарди	T	ТК, ПА
12. Назовите два основных мероприятия при пищевом отравлении	Энтерособция и регидра	тация	ТК, ПА
13. Назовите виды головной боли	Головная боль напряжен мигрень, кластерная гол	ТК, ПА	
14. Назовите виды расстройств органов пищеварения	Функциональные и орга	нические	ТК, ПА
15. Назовите основной признак сахарного диабета	Повышение уровня глю натощак	ТК, ПА	
ПК 1.4.: Осуществлять розничную торговлю и отг	пуск лекарственных пре	паратов нас	елению, в
том числе по льготным рецептам и требования Вид оценочного средства: Тестовые задания	ям медицинских организ	аций;	
Публичное заявление (оферта) о денежном эквиваленте	стоимости	1	ТК, ПА
лекарственного препарата называется:			
1. Цена			
2. PTH			
3. Прибыль 4. Налог			
Установите верную последовательность действий. При гаптеки нескольких позиций ассортимента необходимо от 1. Режим дозирования 2. Общую стоимость покупки 3. Наименования и дозировки препаратов 4. Порядок хранения в домашних условиях		3, 2, 1, 4	ТК, ПА
Отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой осуществляется: 1. Всем гражданам страны 2. Военнослужащим 3. Льготным категориям граждан		ТК, ПА	
4. Детям до 3-х лет			
Для отпуска наркотического препарата по электронному категориям граждан посетителю в аптеке необходимо пр 1. Паспорт 2. Мед. справку	-	1,3	ТК, ПА

2 CITITO			
3. СНИЛС			
4. ИНН			
Установите верную последовательность действий. Поря		2, 3, 1	ТК, ПА
основных и дополнительных товарных позиции и мерог	приятий следующий:		
1. Средства для диагностики осложнений			
2. Основные препараты			
3. Профилактические средства и мероприятия			
Запрещается осуществлять розничную торговлю без:		2	ТК, ПА
1. Разрешения Минфина			
2. Применения фискальной регистрации			
3. Применения НДФЛ			
4. Электроснабжения			
Установите соответствие. Основную информацию о тов	арной позиции	A3	ТК, ПА
посетитель получает из:		B1,2, 4	
А. Наименование и цена реализации			
В. Нежелательные реакции			
1. Отчета производителя			
2. Инструкции по применению			
3. Ценника			
4. Рекомендации врача			
Одновременная рекомендация нескольких товарных поз	виций, дополняющих	1	ТК, ПА
эффекты друг друга называется:			
1. Комплексная			
2. Постадийная			
3. Одномоментная			
4. Нестандартная			
Установите соответствие. Прямая рекомендация и рекла	ама:	A 1,2,3	ТК, ПА
1. Изделий медицинского назначения В 4			
2. Парафармацевтической продукции			
3. Товара в стеклянной таре			
4. Наркотических средств и психотропных вещест	В		
А. Разрешена			
В. Запрещена			
Розничная торговля товарами аптечного ассортимента г	предусматривает:	1	ТК, ПА
1. Товарно-денежный обмен			
2. Издержкообмен			
3. Валютный обмен			
4. Бартерный обмен			
Вид оценочного средства: Контрольные вопросы			
1. В каком помещение аптеки происходит розничная	Торговый зал		ТК, ПА
торговля товарами аптечного ассортимента?	T opi obbin sui		110, 1111
2. Каков порядок отпуска антибиотиков из аптеки?	Антибиотики отпуска	нотся по	ТК, ПА
2. Каков порядок отпуска аптионотиков из аптеки.	рецепту врача.	потел по	110, 1171
3. Каков порядок замены и возврата ранее	Лекарственные средственные сред	гва обмену и	ТК, ПА
лемов порядок замены и возврата ранее приобретенных лекарственных средств?	возврату не подлежат		1 IX, 11A
			ТК, ПА
4. Допускается ли наличие контрафактного или фальсифицированного товара в аптеке? Допускается при условии хранения в специальной маПАированной		1 K, 11A	
фальсифицированного товара в аптеке:	зоне "Зона карантинн		
5. Понтуру от од ни постическия пополен из сели		ого хранения	TV IIA
5. Допускается ли реализация товаров из зоны	Нет, не допускается.		ТК, ПА
карантинного хранения?			

6. В каких помещения аптеки допускается хранение	Торговый зал, материальная	ТК, ПА
лекарственных препаратов?	комната	
7. Допускается ли временное нарушение санитарных правил и норм в помещениях аптеки?	Нет, не допускается.	ТК, ПА
8. Какая должность сотрудника аптечной организации дает право отпускать ЛС и иные товары аптечного	Провизор, фармацевт.	ТК, ПА
ассортимента населению?	IIIvody v pyzmyyy v	ТК, ПА
9. Какое основное торговое оборудование торгового зала?	Шкафы, витрины	IK, IIA
10. Какие меры предпринимаются для защиты	Защитная маска, обработка рук	ТК, ПА
сотрудника в период эпидемии простуды и гриппа?	антисептиком	
11. Допускается ли организация онлайн торговли	Да, допускается онлайн торговля	ТК, ПА
лекарственными препаратами?	только безрецептурными	
	препаратами	
12. Каков порядок отпуска гормональных	Оральные контрацептивы	ТК, ПА
лекарственных препаратов (оральные контрацептивы) из аптеки?	отпускаются по рецепту врача	
13. Какие виды рецептурных бланков существуют в	Бумажный, электронный	ТК, ПА
настоящий момент?		
14. Допустимо ли использование ЛП из ассортимента	Да, допустимо. ЛП вносятся в	ТК, ПА
аптеки для оказания первой медицинской помощи?	соответствующий журнал	
15. Каким образом производится регистрация отпуска	Необходимо внести данные в	ТК, ПА
наркотических средств и психотропных веществ?	соответствующий журнал	
16. Как определяются условия хранения ЛП?	Условия хранения ЛП определены	ТК, ПА
	производителем и указаны на	
12 12	упаковке	
17. Каков порядок хранения ЛП, отпускаемых по	В торговом зале запрещено хранить	ТК, ПА
рецепту, в торговом зале аптеки?	наркотические средства и	
	психотропные вещества. Остальные	
	ЛП, отпускаемых по рецепту,	
	должны храниться в шкафах с	
	непрозрачными дверцами,	
	маркированными "Отпускается по	
10 1/	рецепту врача"	TIC II A
18. Каков порядок хранения легковоспламеняющихся	Хранение осуществляется с	ТК, ПА
и легкогорючих средств в аптеке?	соблюдением норм пожарной	
	безопасности. Совместное хранение	
19. Каков порядок хранения спиртовых настоек?	недопустимо Хранение осуществляется в хорошо	ТК, ПА
19. Каков порядок хранения спиртовых настоск:	проветриваемом помещении, в	III, IIA
	плотно закрытых шкафах, при	
	температуре не выше 15 градусов	
	Цельсия и влажности 50%	
20. Какой порядок хранения препаратов инсулина?	Хранение осуществляется в	ТК, ПА
20. Zamon nopagok npanama npanaparoa miejamia.	холодильнике при температуре от	111,111
	+2 до +8 градусов Цельсия. Не	
	допускается замораживание!	
		ТК, ПА
21. Какой порядок хранения резиновых изделий?	Хранение осуществляется в	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21. Какой порядок хранения резиновых изделий?	Хранение осуществляется в отдельном помешении, в шкафах.	I IX, IIA
21. Какой порядок хранения резиновых изделий?	Хранение осуществляется в отдельном помещении, в шкафах, при температуре от 15 до 20	TK, IIA

22. Какой порядок отпуска изделий мед. назначения?	Отпускаются в заводской упаковке.	ТК, ПА
	Необходима примерка и обучение	
	навыкам использования.	
23. Какой порядок отпуска медицинских приборов и	Отпускаются в заводской упаковке.	ТК, ПА
аппаратов?	Проверка качества не проводится.	
-	Необходимо обучение навыкам	
	использования	
24. Для каких групп товаров аптечного ассортимента	Медицинские приборы и аппараты	ТК, ПА
предусмотрено гарантийное обслуживание?	и изделия медицинского	
	назначения.	
25. Какой порядок хранения эфиромасличного	Хранение осуществляется в хорошо	ТК, ПА
лекарственного растительного сырья?	проветриваемом помещении, на	
	верхних полках в плотно закрытых	
	шкафах, при температуре не выше	
	15 градусов Цельсия и влажности	
	50%	

ТК-текущий контроль, ПА – промежуточная аттестация

## Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Тестовые задания

## Шкалы и критерии оценивания

Критерии: соответствие ответа на тестовое задание эталону

#### Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, точка зрения обучающегося обоснованна, в работе присутствуют ссылки на источники и литературу. Обучающийся в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на источники и литературу. Среди недочетов могут быть: неточности в изложении материала; отсутствие логической последовательности в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил задание, однако тему осветил лишь частично, допустил фактические ошибки в содержании реферата, не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, задание выполнено формально, обучающийся ответил на заданный вопрос, но при этом не ссылался на источники и литературу, не трактовал их, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

Оценка не выставляется обучающемуся, если реферат им не представлен.

Составитель: Файзиева С.А.